

2016

Trädgårdskatalog

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

THE WORLDWIDE
LEADER
IN
DIY.

#1

20
år av
ONE+ innovation



MARKNADENS GENOMBROT



1996

2000

ONE+
serien lanseras,
den första av
sitt slag på
marknaden.

MARKNADSLEDANDE AV INNOVATION

Lithium+
18V

Lithium
v Hybrid 18V



2012

2013

Den
revolutione-
rande Lithium+
batteriteknologin
lanseras. Förbättrar
verktygets prestanda
samtidigt som bat-
teriet har längre
livslängd.

Hybridteknologin
genererar
obegränsad
strömförsörjning.

**FÖRST PÅ GÖR-DET-SJÄLV
MARKNADEN**



BRUSHLESS

2015

2016

Ryobi lanserar
den första
borstlösa motorn
på Gör-Det-Själv
marknaden.

Det
första 5,0
Ah batteriet
lanseras på
marknaden. Än en
gång bevisar Ryobi
att vi designar för
att klara mer.

**Var med och fira 20-års jubileum
för Ryobis **ONE+** serie.**

Ett genombrott som bevisat sig vara vinnande över tid, med ONE+ serien kan över 40 verktyg använda samma 18V batteri som kraftkälla. Ryobi ser fördelarna i att vara steget före

marknaden när det gäller innovationer. Detta bevisas exempelvis genom Lithium+ batteriteknologin som maximerar verktygens prestanda samtidigt som batteriernas livslängd är utmärkt. Välj

en borrarvdragare eller gräsklippare i butik, uppgradera din batteriplattform och se möjligheterna, upptäck kraften och ta del av Ryobis ONE+ serie utvecklad för hem och trädgård.

Skicka en hälsning till Ryobi **#20yearsONEsystem**

RYOBI® har byggt ett stabilt och innovativt rykte genom kunskap och användarvänliga produkter i trädgården.

Batteridrivna verktyg

36V batteridrivna trädgårdsverktyg	4–11
36V batterier och laddare	12–13
18V ONE+ trädgårdsverktyg	14–27
18V batterier och laddare	28–29

Gräsmatta

Gräsklippare: Elektriska och bensindrivna	31–34
EasyStart - starta bensindrivna verktyg med ett knapptryck	35–36
Grästrimmers: Elektriska och bensindrivna.....	37–39/43–44
Expand-it™ tillbehör	40–41
Gräs- och slytrimmers: Elektriska och bensindrivna	42–45

Häcksaxar, grensågar och motorsågar

Häcksaxar: Elektriska och bensindrivna	47–49/51–52
Elektriska förlängningsbara grensågar och häcksaxar.....	50
Motorsågar: Elektriska och bensindrivna.....	52–53

Trädgårdsstädare, kompostkvarnar, jordfräsar och vedklyvar

Trädgårdsstädare: Elektriska och bensindrivna.....	55–57
Elektriska kompostkvarnar.....	58
Elektriska jordfräsar och vedklyvar.....	59

Tillbehör

Tillbehör.....	60–68
----------------	-------



Vi lämnar 2 års garanti på hela vårt produktsortiment, exklusive tillbehör och komponenter som utsätts för naturligt och normalt slitage, se våra garantivillkor i bruksanvisningen för fullständiga villkor.

Alla produkter som visas överensstämmer med gällande europeiska regler (visas genom CE-märkningen på specifikationsskylten).

Varning: Alla garantier är lands/regionspecifika. Verktyg som till exempel köps i USA eller på Internet och importeras till Europa, och inte CE-godkända, bryter mot lagstiftningen inom EU och som ett resultat av detta kommer de inte att stötta/ges service i Europa av Ryobi®. Endast verktyg som köpts inom den Europeiska Unionen (inklusive Schweiz) och som har CE-märkningen på specifikationsskylten omfattas av en europeisk garanti. Ryobi® förbehåller sig rätten att när som helst revidera produktspecifikationerna utan meddelande.



Ett batteridrivet trädgårds- sortiment för din trädgård.

Ett batteri är kompatibelt med hela 36V serien för användning i hela trädgården. Den batteridrivna kraften är jämförbar med bensindrivna verktyg.

Från gräsklippning till trädgårdsstädning, du kan sköta hela din trädgård med endast ett batteri året runt.

Lithium+
36V



Lithium+
36V serien är utvecklad för trädgårdsverktyg, bygg din verktygssamling efter just ert behov!

Med kraft från Lithium+ 36V batterier med inbyggd IntelliCell™ teknologi övervakas och balanseras de individuella battericellerna för maximal drifttid, livslängd och säkerhet samtidigt som batterierna genererar 10% mer kraft.



Vi introducerar den **NYA** generationen av batteridrivna trädgårdsverktyg.

Drivna med
BRUSHLESS
teknologi.

Innovativ motorteknologi.

Ryobis verktyg med borstlös teknologi använder patenterad elektronik för att styra en kompakt och kraftfull motor.

Avancerad elektronik övervakar och finjusterar motorns prestanda i kombination med optimal kraftöverföring från batteriet för ökad drifttid.

Med kraft från **Lithium+ 36V** batterier.

Utvecklade för Ryobis bästa batteriteknologi, ger kraft och drifttid att jämföra med bensindrivna verktyg.



NYHET 36V Snöslunga



NYHET 36V Trädgårdsstädare



36V Gräsklippare



36V Kedjesåg

Ta del av Ryobis 36V sortiment för mer information.

Lithium+ 36V

Bensindriven prestanda med batteridriven frihet

Det kraftfulla 36V Lithium+ batteriet ger...

mer kraft och drifttid jämfört med tidigare Lithium teknologier
samtidigt som batteriets prestanda går att jämföra med bensin.

Och upp till...



97% lägre ljud-
och vibrations
nivå*



Inget spill av
bränsle eller
olja




Och bäst av allt,
inga utsläpp under
användning*

*Jämfört med Ryobis bensindrivna trädgårdsprodukter.

- Inget behov av att blanda bensin och 2-takts olja
- Ingen förvaring av bränsle
- Upp till 50x billigare att använda

Batteriteknologi

36V Lithium-ion batteriet med IntelliCell™ teknologi styr och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttid, livslängd och säkerhet samtidigt som batteriet genererar upp till 10% mer kraft. Med den inbyggda batteriindikatorn kan arbete lätt planeras för att inte påbörjas utan att kunna slutföras.



MaxPower™

Extra krävande jobb i trädgården? Håll då utkik för Ryobis MaxPower™ batteri. MaxPower™ erbjuder automatisk kraftkontroll och skjutet till extra kraft då det behövs för att öka prestandan, vilket gör dem till de perfekta batterierna till tyngre applikationer.

MAX POWER

+Drifttid +Prestanda +Kraftkontroll +Hållbarhet
Lithium+ genererar prestanda jämförbar med bensin.

RLM36X46L5F 36V Gräsklippare

- Kraftfullt 36V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri ger mer kraft, 2x urladdningskapaciteten och längre drifttid än tidigare lithiumteknologi samt prestanda att jämföra med bensindrivna verktyg
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Borstlös motor med högre verkningsgrad för premium prestanda och drifttid
- Optimerad klippbredd med 46 cm metallblad för utmärkt klippning både med Bio-Clip och uppsamlare
- Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-70 mm
- EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten eller runt rabatter
- Vertebrae™ handtag ger ökad användarkomfort med de inbyggda kontrollfunktionerna



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	5.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	60 min
Klippbredd (cm)	46
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	19.4
Artikelnummer	5133002171
EAN-kod	4892210821140

Standardutrustning (RLM36X46L5F)
Bio-Clip plugg

x1

RLM36X40H40 36V Gräsklippare

- Kraftfullt 36V 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier samt ger en bensinlik prestanda
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- 4-pols motor med högt vridmoment levererar förstklassig prestanda i tuffa gräsförhållanden
- Optimerad klippbredd med 40 cm metallblad för utmärkt klippning både med Bio-Clip och uppsamlare
- Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-70 mm
- EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten eller runt rabatter
- Hopfällbart handtag och uppsamlare för lätt och kompakt förvaring
- Vertebrae™ handtag ger ökad användarkomfort med inbyggda kontrollfunktioner



Lithium+
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	160 min
Klippbredd (cm)	40
Varvtal (varv/min)	3550
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	19.1
Artikelnummer	5133002167
EAN-kod	4892210821126

Standardutrustning (RLM36X40H40)
50L uppsamlare med hård topp,
Bio-Clip plugg

x1

RLT36C3325 36V Grästrimmer

- Kraftfullt 36V 2,6 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Justerbar klippkapacitet mellan 28-33 cm för maximal mångsidighet och drifttidsoptimering
- Variabel hastighet förbättrar drifttiden och ger användaren mer kontroll vid känsliga ytor
- Ergonomiskt främre handtag minskar vibrationsnivån
- Batteriets bakre placering optimerar verktygets balans och viktfordelning



Lithium+
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	2.6
Laddare medföljer	100 min
Antal medföljande batterier	1
Klippbredd (cm)	28-33
Trimmertråd (mm)	2
Trådmattningssystem	Automatisk mattning
Vikt med batteri (kg)	4.1
Artikelnummer	5133002107
EAN-kod	4892210821478

Standardutrustning (RLT36C3325)
Trimmertråd med automatisk mattning

x1

Även tillgänglig som

36V Grästrimmer			
x0	Modell:	Artikelnummer:	EAN-kod:
	RLT36B33	5133002404	4892210134424

36V batteridrivna trädgårdsverktyg

RBC36X26B**36V Gräs- och slytrimmer med ergonomiskt vinklat handtag****2-i-1**

- 36V gräs- och slytrimmer för att klippa högt gräs eller ta bort små buskar
- Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
- 2-i-1 funktion, kan användas med trimmerhuvud eller 3-tandad 26 cm Tri-Arc™ röklinga
- Stor klippbredd på 30 cm för att få jobbet gjort snabbt
- Variabelt varvtal för bästa prestanda och drifttid
- Ergonomiskt vinklat handtag och bekväm Vertebrae™ dubbelsele för bästa ergonomi
- Rak motordesign och batteriet placerat baktill på vektöget för bästa balans och viktfordelning

**Lithium+**
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	160 min
Klippbredd klinga (cm)	26
Klippbredd trimmertråd (cm)	30
Trimmertråd (mm)	1.6
Varvtal (varv/min)	9000
Vikt med batteri (kg)	5.18
Artikelnummer	5133001813
EAN-kod	4892210818492

Standardutrustning (RBC36X26B)

1 x 36V (4,0 Ah) Lithium+ batteri,
Tri-Arc+™ 3-tandad röklinga,
trimmerhuvud med 1,6 mm tråd,
ergonomiskt vinklat handtag,
dubbelsele och laddare

x1

RHT36C60R15 36V Häcksax




2-HASTIGHETER

GROV KLIPPNING



FIN KLIPPNING



- Kraftfull 36V häcksax med Lithium+ batteri för mer kraft, längre drifttid och bättre livslängd
- Patenterad IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Utrustad med 2 växlar: Hög hastighet för fin och jämn klippning eller högt vridmoment för grova häckar med tjockare grenar
- Högt vridmoment ger 3,5X mer kraft vid klippning
- 60 cm diamantslipat svärd för utmärkt klippresultat
- Justerbart bakre handtag i 5 positioner för komfortabel klippning i alla vinklar
- Levereras med HedgeSweep lövfösare

Även tillgänglig som

36V Häcksax		
x0	Modell: RHT36B60R	Artikelnummer: 5133002572
		EAN-kod: 4892210139344



Lithium+
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	1.5Ah
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	60 min
Grenkapacitet (mm)	26
Svärdlängd (cm)	60
Växel 1: Hög hastighet (varv/min)	1400
Växel 1: Högt vridmoment (varv/min)	400
Vikt med batteri (kg)	5
Artikelnummer	5133002570
EAN-kod	4892210139320

Standardutrustning (RHT36C60R15)
HedgeSweep lövfösare och
svärdskydd

x1

RCS36X3550HI

36V Kedjesåg

- Kraftfullt 36V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ batteri ger mer kraft, 2x urladdningskapaciteten och längre drifttid än tidigare Lithiumteknologi samtidigt som kedjesågens prestanda går att jämföra med bensindrivna motorsågar
- Intellicell™ teknologin övervakar och balanserar laddningen i de enskilda cellerna för att maximera drifttiden, hållbarheten och säkerheten
- Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
- 35 cm Oregon® svärd och kedja
- Den mest kraftfulla motorsågen i sin klass med en kedjehastighet på 21 m/s och ett högeffektivt drivsystem
- Snabbverkande mekaniskt och elektroniskt kedjebromssystem
- Lättanvända reglage för verktygslös kedjespänning
- Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning
- Avvibrerat soft-grip handtag för komfortabelt arbete under långa arbetspass
- Robust konstruktion och optimal viktfordelning och balans genom centrerat batteri kombinerat med softgrip handtag



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	5.0
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	3 timmar
Svärdlängd (cm)	35
Kedjehastighet (m/s)	21
Verktygslös kedjespänning	Ja
Artikelnummer	5133002180
EAN-kod	4892210821577

Standardutrustning (RCS36X3550HI)
Svärdskydd samt svärdolja

x1

RST36B51

36V Snöslunga med borstlös motor

- Kraftfull 36V borstlös motor för effektiv snöröjning
- 51 cm röjningskapacitet för snabb borttagning
- Justerbar snöslunga i 180° för maximal kontroll vart snön slungas
- Justerbar vinkel på snöslungan
- Dubbelt LED ljus
- Fällbart handtag för lättare förvaring
- Som en del av 36V serien är samma batteri och laddare kompatibelt med alla verktyg i serien



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	-
Arbetsbredd [cm]	51
Vikt utan batteri (kg)	16.9
Artikelnummer	5133002520
EAN-kod	4892210138972

Standardutrustning (RST36B51)
-

x0



RBV36B 36V Trädgårdsstädare



- 36V borstlös effektiv motor med högt vridmoment, maximal drifttid och lång livslängd
- Luftvolym: 12,85 m³/min, Lufthastighet: 238 km/h
- 3-i-1 funktion: Trädgårdsstädaren kan användas endast som blåsare, uppsamlare eller med båda tuberna på verktyget
- Komposterar 10L till 1L med kraftfullt metallblad
- Som en del av 36V serien är samma batteri och laddare kompatibelt med alla verktyg i serien



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	-
Lufthastighet (km/h)	238
Vikt utan batteri (kg)	2.38
Artikelnummer	5133002524
EAN-kod	4892210138538

Standardutrustning (RBV36B)
45L uppsamlare, sele, hjul och
högastighetsmunstycke

x0

BPL3650D

36V 5,0 Ah Lithium+ batteri

- Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten



Artikelnummer 5133002166
EAN-kod 4892210127426

BPL3640D

36V 4,0 Ah Lithium+ batteri

- Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten



Artikelnummer 5133001894
EAN-kod 4892210819574

Även tillgänglig som

x1	36V Lithium+ 4,0 Ah MAX POWER batteri och snabbaddare		
	Modell: RBPK3640D5A	Artikelnummer: 5132002791	EAN-kod: 4892210139559

BPL3626

36V 2,6 Ah Lithium+ batteri

- Kraftfullt 2,6 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten



Artikelnummer 5133000709
EAN-kod 4892210812483

BPL3615

36V 1,5 Ah Lithium+ batteri

- Kraftfullt 1,5 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten



Artikelnummer	5133001875
EAN-kod	4892210819413

BCL3620S

36V Laddare

- 36V laddaren är kompatibel med samtliga Ryobi 36V batterier
- Laddar 1,7 Amp/tim
- LED laddningsindikator



Artikelnummer	5133002165
EAN-kod	4892210127433

BCL3650F

36V Snabbladdare

- 36V laddare kompatibel med alla Ryobi 36V batterier
- Laddar 5,0 Amp/tim
- LED laddningsindikator



Även tillgänglig som

x1	36V Lithium+ 4,0 Ah MAX POWER batteri och snabbladdare		
	Modell: RBP3640D5A	Artikelnummer: 5132002791	EAN-kod: 4892210139559

Artikelnummer	5133002417
EAN-kod	4892210133458

ONE+
18V SYSTEM

Över 40
elverktyg och
trädgårdsmaskiner
kompatibla med ett och
samma 18V batteri!

+ Gör det på ditt sätt

Välj ett kit...

Välj bland en rad olika kit med elverktyg, batterier och laddare.

Eller

Välj ett verktyg...

Köp batteri, laddare och valfri lös maskin, allt efter eget behov för att sedan expandera din ONE+ samling efter hand.

Vad är **NYTT** i **ONE+** ?

Det främsta batteridrivna Gör-Det-Själv systemet i världen fortsätter att växa!

NYHET

De senaste nyheterna i **ONE+** serien.

NYHET Gräsklippare

RLM18X33H40

Ryobis första 18V gräsklippare med kraft från 1X batteri. Resterande 18V gräsklippare drivs av Fusione-teknologi med 2X 18V batterier.

Ta del av
Ryobis **ONE+**
serie för mer
information.



NYHET Gräs- och slytrimmer

RBC18X20B4


Den första gräs- och slytrimmern i ONE+ serien. Idealisk för trimning och slyröjning av långt gräs.



NYHET Förlängningsbar häcksax

RPT184515

Häcksax med förlängningsbart skaft för maximal räckvidd.



NYHET Hybrid gräsklippare

RLM18C36H225

Gå aldrig tom på ström! Nya hybrid gräsklipparen erbjuder maximal rörlighet med batteri eller obegränsad ström via kabel.



+ Över 40 verktyg + ETT batteri + Oändliga möjligheter



Batteriteknologi

Ryobi **ONE+™: Över 40 verktyg drivna av den största plattformen av 18V Lithium batterier.**

Batteriindikator

Det lättaste sättet att styra och planera arbetsflödet. Indikatorn visar kvarvarande strömnivå.

IntelliCell™

Styr och balanserar respektive battericell för att optimalt använda batteriets energi vilket maximerar drifttiden och förbättrar verktygets prestanda upp till 10%!

Skyddande elektronik

Överbelastningsskyddet stänger automatiskt av verktyget vid för hög belastning eller värme. Skyddet förhindrar eventuella skador på både verktyg och batteri.

Högeffektiva battericeller

Det första batteriet med högeffektiva battericeller på Gör-Det-Själv marknaden! Konstruktionen med lågt motstånd möjliggör extra högt kraftuttag vid behov för att utnyttja verktygets maximala prestanda.



+Driftstid +Prestanda +Kraftöverförsel +Mångsidighet
Lithium+ uppgraderar ditt ONE+ verktyg omedelbart.



OLM1833H 18V Gräsklippare

- Designad med 33 cm klippbredd för lätt manövrering i trädgården
- Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-60 mm
- EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten eller runt rabatter
- Ergonomisk handtagsdesign med 5 positioner för maximal passform till respektive användare
- Hopfällbart handtag och uppsamlare för lätt och kompakt förvaring
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	33
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	11.5
Artikelnummer	5133002616
EAN-kod	4892210139351

Standardutrustning (OLM1833H)
Bio-Clip plugg, 35L uppsamlare



RLM18X40H240 36V Fusion gräsklippare

- Genom Ryobi Lithium Fusion™ tekniken är nu prestandan hos 36V tillgänglig i 18V ONE+ systemet, driven med dubbla 18V 4,0 Ah Lithium+ batterier
- Två kraftfulla 18V 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier samt ger en bensinlik prestanda
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera driftstiden, lagringstiden och säkerheten
- Optimerad klippbredd med 40 cm metallblad för utmärkt klippning både med Bio-Clip och uppsamlare
- Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner från 20-70 mm
- EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten eller runt rabatter
- Hopfällbart handtag och uppsamlare för lätt och kompakt förvaring
- Vertebræ™ handtag ger ökad användarkomfort med de inbyggda kontrollfunktionerna
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Volt (V)	36
Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	2
Klippbredd (cm)	40
Varvtal (varv/min)	3550
Laddare medföljer	2 hr
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	19.2
Artikelnummer	5133002098
EAN-kod	4892210820808

Standardutrustning (RLM18X40H240)
50L uppsamlare med hård topp,
Bio-Clip plugg



Även tillgänglig som

36V Fusion gräsklippare		
Modell: OLM1840H	Artikelnummer: 5133002160	EAN-kod: 4892210821218



RLM18C36H225 36V Hybrid gräsklippare



- 36V Hybrid gräsklippare med kraft från 2x 18V Lithium+ batteri eller sladd
- Klippbredd: 36 cm
- EasyEdge™ gräskammen möjliggör klippning ända upp till kanten eller runt rabatter
- Fällbart handtag och ihopfällbar uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- Robust central höjdjustering av klipphöjd i 5 positioner
- 45L uppsamlare
- Vertabrae™ handtagsdesign möjliggör ett flertal handpositioner och minskar trötthet under användning



Hybrid

Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	2.5
Laddare medföljer	90 min
Klippbredd (cm)	36
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt med batteri (kg)	16.1
Artikelnummer	5133002587
EAN-kod	4892210140111

Standardutrustning (RLM18C36H225)
Bio-Clip plugg och 45 L uppsamlare



Det bästa från två världar.

Hybrid verktyg erbjuder obegränsad kraft med kabel i kombination med batteridrivna frihet.

Utnyttja den batteridrivna friheten med batteri eller obegränsad ström med kabel. Hybridteknologin ger dig flexibiliteten att välja mellan strömkällorna för att anpassa din utrustning efter arbetsuppgiften.



Lithium+
FUSION 36V
POWERED BY ONE+

Hybrid



Visste du att...?

Ryobis verktyg med hybridteknologi är en del av ONE+ serien vilket innebär att över 40 elverktyg och trädgårdsmaskiner kan drivas med ett och samma 18V batteri.



Håll utkik efter
Hybrid logotypen
på våra verktyg.



RLT1830H15 18V Hybrid grästrimmer

- Driven av innovativ 18V Hybrid teknologi ger användaren möjlighet att smidigt växla mellan sladd och batteri i samma verktyg
- Justerbar klippbredd mellan 25-30 cm för hög flexibilitet och drifttidsoptimering
- Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi övervakars och balanseras de individuella battericellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippsläge
- Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag garanterar hög komfort åt alla användare
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	1.5
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	45 min
Klippbredd (cm)	25-30
Trådmatningssystem	Automatisk matning
Vikt med batteri (kg)	3.4
Artikelnummer	5133002460
EAN-kod	4892210136626

Standardutrustning (RLT1830H15)
3x trimmertrådsrullar



RLT183125 18V Grästrimmer

- Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi övervakars och balanseras de individuella battericellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Justerbar klippkapacitet mellan 25-30 cm för hög flexibilitet och drifttidsoptimering
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippsläge
- Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag garanterar hög komfort för alla användare
- Trimmerhuvudet kan vinklas i 3 positioner för att komma åt i svåra utrymmen
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Volt (V)	18V
Batterikapacitet (Ah)	2.5Ah
Antal medföljande batterier	1
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmatningssystem	Automatisk matning
Vikt med batteri (kg)	2.16
Artikelnummer	5133002395
EAN-kod	4892210133953

Standardutrustning (RLT183125)
Trimmertrådshuvud med automatisk trådmatning



RLT1825LI 18V Grästrimmer

- Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi övervakars och balanseras de individuella battericellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippsläge
- Extra handtag på trimmers front för optimal komfort
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	1.3
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	3 timmar
Trådmatningssystem	Automatisk matning
Klippbredd (cm)	25cm
Trimmertråd (mm)	1.6
Vikt med batteri (kg)	1.65
Artikelnummer	5133001806
EAN-kod	4892210818423

Standardutrustning (RLT1825LI)
Trimmerhuvud med automatisk matning





OBC1820B

18V Gräs- och slytrimmer med ergonomiskt vinklat handtag

2-i-1



- Högeffektiv 18V motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt gräs
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella cellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- 2-i-1 funktion: 3-tandad röklinga och trimmertrådshuvud
- 30 cm klippbredd för ett effektivt arbete
- Soft-grip handtag med variabel strömbrytare för maximal driftstid
- Batteri och motor är placerad baktill för optimal viktfordelning



Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	-
Klippbredd klinga (cm)	20
Klippbredd trimmertråd (cm)	30
Trimmertråd (mm)	1.6
Varvtal (varv/min)	8,500
Vikt utan batteri (kg)	3.5
Artikelnummer	5133002619
EAN-kod	4892210141033

Standardutrustning (OBC1820B)

3-tandad röklinga, trimmertrådshuvud och axelsele



ONE+ RHT1855R40 **18V Häcksax**

- Kraftfullt 18V 4,0 Ah Lithium+ batteri ger mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare lithium teknologier
- IntelliCell™ teknologi övervakar och balanserar de individuella battericellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Kraftfull klippprestanda tack vare motor med högt vridmoment
- Utmärkt klippkvalitet med laserskuret och diamantslipat 55 cm svärd
- Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion
- Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
- Roterbart bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar samt maximal användarvänlighet
- HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Batterikapacitet (Ah)	4.0
Antal medföljande batterier	1
Grenkapacitet (mm)	22
Varvtal (varv/min)	2700
Svärdlängd (cm)	55
Vikt utan batteri (kg)	3.42
Artikelnummer	5133002111
EAN-kod	4892210820761

Standardutrustning (RHT1855R40)

HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd

Även tillgänglig som

	18V Häcksax		
	Modell: OHT1855R	Artikelnummer: 5133002161	EAN-kod: 4892210821249



ONE+ RHT1851R15 **18V Häcksax**

- Kraftfull klippprestanda tack vare motor med högt vridmoment
- Utmärkt klippkvalitet med laserskuret och diamantslipat 50 cm svärd
- Grenkapacitet upp till 18 mm och sågfunktion
- Anti-block system förhindra oförutsedda grenblockeringar
- Roterbart bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar samt maximal användarvänlighet
- HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	1.5
Antal medföljande batterier	1
Laddare medföljer	60 min
Grenkapacitet (mm)	18
Varvtal (varv/min)	2700
Svärdlängd (cm)	50
Batterityp	Li-ion
Vikt med batteri (kg)	3.15
Artikelnummer	5133002109
EAN-kod	4892210820747

Standardutrustning (RHT1851R15)

HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd





OHT1850X

18V Häcksax med extra räckvidd



- Med kraft från 18V litium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi övervakas och balanseras de individuella battericellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Justerbart huvud i 4 positioner för anpassning till individuell arbetsuppgift
- Roterande bakre handtag för maximal räckvidd
- Centralt placerad brytare för enkel användning i sträckta positioner
- HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortförel av klippresterna
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



XREACH

Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	-
Grenkapacitet (mm)	16
Klipphastighet (klipp/min)	2400
Svärdlängd (cm)	50
Vikt med batteri (kg)	3.73
Artikelnummer	5133001249
EAN-kod	4892210815439

Standardutrustning (OHT1850X)

HedgeSweep™ lövfösare och svärdskydd



ONE+ OPT1845 **18V Förlängningsbar häcksax**



- Kraftfullt klippresultat med premium 18V motor
- Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
- Grenkapacitet: 18 mm
- Justerbart huvud i 135° med 4 positioner för mångsidig klippning
- Förlängningsbar upp till 2,3 m - skaftet kan delas för smidig förvaring



Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	-
Svärdlängd (mm)	450
Varvtal (varv/min)	1500
Grenkapacitet	18mm
Vikt utan batteri (kg)	4.2
Artikelnummer	5133002523
EAN-kod	4892210138521

Standardutrustning (OPT1845)

HedgeSweep lövfösare, svärdskydd, axelsele





OPP1820 18V Förlängningsbar grensåg

- 20 cm Oregon® svärd och kedja
- Hög prestanda och en kedjehastighet på 5,5 m/s
- Expanderbart skaft för en total räckvidd upp till 4 m
- Toppen har 15° vinkel för lätt beskärning och maximal kontroll
- Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård



Volt (V)	18
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	5.5
Vikt (kg)	4.1
Artikelnummer	5133001250
EAN-kod	4892210815446

Standardutrustning (OPP1820)
Svärd- och kedjeolja



OGS1821 18V Gräs- och häcktrimmer

- Kompakt 18V gräs- och häcktrimmer för effektiv klippning av gräs och buskar
- Smidig låsmekanism för enkelt bladbyte utan extra verktyg
- Låg vikt för enkel användning
- GripZone™ gummibeläggning för ett extra komfortabelt grepp
- Med kraft från 18V lithium batteri med patenterad IntelliCell™ teknologi övervakas och balanseras de individuella battericellerna för att maximera drifttiden, lagringstiden och säkerheten
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård
- Säljs utan batteri och laddare



Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	–
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	–
Grenkapacitet (mm)	8
Grässax (mm)	100
Häcksaxsvärd (mm)	200
Vikt med batteri (kg)	1.4
Artikelnummer	5133000732
EAN-kod	4892210812568

Standardutrustning (OGS1821)
1 x trimmerblad 1 x svärd



**OBL1820H**
18V Hybrid lövblås

- Drivs av innovativ 18V Hybrid teknologi. Ger dig möjligheten att växla mellan batteri och sladd
- Lättviktsdesign med batteridrivna frihet
- Munstycke för hög blåskapacitet - upp till 250 km/h
- Utmärkt ergonomi och Soft-grip handtag
- Variabel hastighet
- Säljs utan batteri och laddare
- Gummibelagt handtag för komfortabelt grepp
- Som en del av 18V ONE+ systemet är batteriet kompatibelt med över 40 verktyg för hem och trädgård

**Hybrid**

Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	-
Antal medföljande batterier	0
Laddare medföljer	-
Hastighet luftflöde (km/h)	250
Vikt med batteri (kg)	2.1
Artikelnummer	5133002340
EAN-kod	4892210822673

Standardutrustning (OBL1820H)

1 x munstycke



Visste du att vi även har elverktyg i ONE+ serien...



Över 40

elverktyg och trädgårdsmaskiner
kompatibla med ett och samma
18V batteri!



Elverktyg och kit för alla dina behov.

Välj ett kit...

Välj bland en rad olika kit med elverktyg, batterier och laddare.

Eller

Välj ett verktyg...

Köp batteri, laddare och valfri lös maskin, allt efter eget behov för att sedan expandera din ONE+ samling efter hand.



RB18L50 Batteri 18V 5,0 Ah Lithium+

- Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
- Inbyggt stötskydd för lång hållbarhet
- Klarar upp till 1622st 4x40 mm skruvar med RCD1802
- Kapar upp till 276 kapningar av 50x150 mm med R18CS
- Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation



Artikelnummer	5133002433
EAN-kod	4892210135940



RB18L40 Batteri 18V 4,0 Ah Lithium+

- Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
- Inbyggt stötskydd för lång hållbarhet
- Klarar upp till 1322st 4x40 mm skruvar med RCD1802
- Kapar upp till 211 kapningar av 50x150 mm med R18CS
- Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation



Artikelnummer	5133001907
EAN-kod	4892210124104

x1	1 x batteri 18V 4,0 Ah Lithium+ & snabbaddare		
Modell:	RBC18L40	Artikelnummer:	5133001912
		EAN-kod:	4892210124210



RB18L25 Batteri 18V 2,5 Ah Lithium+

- Kraftfullt 2,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
- Inbyggt stötskydd för lång hållbarhet
- Klarar upp till 749 4x40 mm skruvar med RCD1802
- Driftstiden kan variera mellan verktyg och applikation
- Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation



Artikelnummer	5133002237
EAN-kod	4892210129062



RB18L15 Batteri 18V 1,5 Ah Lithium+

- Kraftfullt 1,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre driftstid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten
- Inbyggt stötskydd för lång hållbarhet
- Klarar upp till 528 4x40 mm skruvar med RCD1802
- Kapar upp till 72 kapningar av 50x150 mm med R18CS
- Driftstiden kan variera beroende på verktyg och applikation



Artikelnummer	5133001910
EAN-kod	4892210124173

x1	1 x batteri 18V 1,5 Ah Lithium+ & snabbaddare		
Modell:	RBC18L15	Artikelnummer:	5133001910
		EAN-kod:	4892210124173



BCL14181H 18V ONE+ laddare

- Laddare kompatibel med alla Ryobis 18V batterier
- LED batteriindikator
- Underhållsläge - Batterier som förvaras i laddaren underhållsladdas för att bibehålla topprestanda
- Laddar batteri i temperaturspannet 0° till +50°
- Laddar 1,8 Amp/tim

Artikelnummer 5133001127
EAN-kod 4892210117991



BCS618 18V ONE+ multiladdare för 6x Lithium batterier

- Multiladdare för effektiv laddning
- Kompatibel med alla Ryobi 18V batterier
- LED indikator
- Underhållsläge - Batterier som lagras i laddaren behåller maximal kapacitet
- Laddar batterier mellan temperaturerna 0°C till +50°C
- Laddar 1,8 Amp/tim

Artikelnummer 5132000042
EAN-kod 4892210106346



Ta del av tips och idéer för att skapa egna projekt i hemmet och trädgården.

**SOFFBORD I
PLYWOOD**

**PLANTERINGSLÅDA
AV ÅTERVUNNET
TRÄ**

**VÄGGMÖNTERAD
CYKELFÖRVARING**

**RAMA IN DIN
FAVORITBILD**

Följ de stegvisa instruktionerna online för en utförlig guide. Vi vill gärna se dina skapelser! Tagga dina projektbilder med #MyRyobi så kommer vi att dela med oss av de bästa.

Besök se.ryobitools.eu/my-ryobi för mer inspiration och information.

GRÄSMATTA

Gräsklippare: Elektriska och bensindrivna	31–34
EasyStart - starta bensindrivna verktyg med ett knapptryck	35–36
Trimning	37
Grästrimmers: Elektriska och bensindrivna	38–39/43–44
Gräs- och slytrimmers: Elektriska och bensindrivna	42–45
Expand-it tillbehör	40–41



RLM13E33S 1300W Gräsklippare

- Kraftfull 1300W motor med 33 cm klippbredd
- Handtaget kan justeras i 5 olika höjder för att anpassas till individuell användare
- Klipper ända in till eventuella föremål med hjälp av gräskammen, EasyEdge
- 5 justerbara höjdnivåer: 20-60 mm
- Fällbart och avtagbart handtag med kompakt uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- 35L uppsamlingskapacitet



EASYEDGE™



Effekt (W)	1300
Klippbredd (cm)	33
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt (kg)	9
Artikelnummer	5133002343
EAN-kod	4892210822581

Standardutrustning (RLM13E33S)
Bio-Clip plugg

RLM15E36H 1500W Gräsklippare

- Kraftfull 1500W motor med 36 cm klippkapacitet
- Klipper ända in till eventuella föremål med hjälp av gräskammen, EasyEdge
- 5 justerbara höjdnivåer: 20-70 mm
- Handtaget kan justeras i 3 olika höjder för att anpassas till individuell användare
- Vertebrae™ handtagsdesign med vertikal och horisontell placering för händerna
- Fällbart och avtagbart handtag med kompakt uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- 45L uppsamlingskapacitet



EASYEDGE™



Effekt (W)	1500
Klippbredd (cm)	36
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt (kg)	11.5
Artikelnummer	5133002345
EAN-kod	4892210822567

Standardutrustning (RLM15E36H)
Bio-Clip plugg

RLM18E40H 1800W Gräsklippare

- Kraftfull 1800W motor med 40 cm klippkapacitet
- Klipper ända in till eventuella föremål med hjälp av gräskammen, EasyEdge
- 5 justerbara höjdnivåer: 20-70 mm
- Handtaget kan justeras i 3 olika höjder för att anpassas till individuell användare
- Vertebrae™ handtagsdesign med vertikal och horisontell placering för händerna
- Fällbart och avtagbart handtag med kompakt uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- 50L uppsamlingskapacitet



EASYEDGE™

Effekt (W)	1800
Klippbredd (cm)	40
Drivmekanism	tryck
Bio Clip	Ja
Vikt (kg)	13
Artikelnummer	5133002347
EAN-kod	4892210822604

Standardutrustning (RLM18E40H)

Bio-Clip plugg

RLM46140 140cc OHV Gräsklippare

- 140cc OHV motorteknologi
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
- Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset som naturligt gödningsmedel
- Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
- Självgående och robust maskin
- Stora bakre hjul för lätt manövrering
- Hjuljustering för 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
- Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och justerbar höjd för anpassning till respektive användare
- Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig förvaring



Cylindervolym (cc)	140
Klippbredd (cm)	46
Drivmekanism	självgående
Vikt (kg)	35
Artikelnummer	5133002551
EAN-kod	4892210138156

Standardutrustning (RLM46140)

Bio-Clip plugg och sidoutkast

RLM46175S Subaru® 175cc OHC gräsklippare

- 175cc Subaru® motor
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
- Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset som naturligt gödningsmedel
- Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
- Självgående och robust maskin
- Stora bakre hjul för lätt manövrering
- Hjuljustering för 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
- Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och justerbar höjd för anpassning till respektive användare
- Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- Stötfångare skyddar gräsklipparen vid klippning nära hårda ytor
- Kompatibel med vattenslang för lätt rengöring av klippläpp



Cylindervolym (cc)	175
Klippbredd (cm)	46 cm
Drivmekanism	självgående
Vikt (kg)	31
Artikelnummer	5133002553
EAN-kod	4892210138170

Standardutrustning (RLM46175S)

Bio-Clip plugg och sidoutkast

Powered by



SUBARU

Det perfekta viset att klippa gräsmattan.

Vill du ha en grönare gräsmatta? Prova några av våra tips för att förbättra din gräsmatta.

Höjden på din gräsklippare och hur ofta du klipper din gräsmatta är en del av anledningen till gräsmattans utseende.

För att få en tjockare gräsmatta bör du klippa gräsmattan ofta, helst en gång i veckan.

Säkerställ att gräset inte är vått vid klippning. Blött gräs kan täppa till gräsmattan och ge en ojämn klippning.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Innovativ



Batteridrivnen

Den innovativa trädgårdsarbetaren behöver frihet. Den batteridrivna 18V innovationen erbjuder ett batteri till hela 18V ONE+ serien.



KOLLA IN...

NYHET 18V ONE+ Gräsklippare

RLM18X33H40

Klassisk



Bensindrivnen

Den klassiska trädgårdsarbetaren vill ofta vara traditionell i trädgården. Därför väljer de bensindrivna verktyg i så stor utsträckning det går.



KOLLA IN...

NYHET EasyStart Bensingräsklippare

RLM46175SO

Pålitlig



Elektrisk

Den pålitliga trädgårdsarbetaren vill inte riskera att arbetet i trädgården blir avbrutet och väljer därför den elektriska gräsklipparen.



KOLLA IN...

Ryobis Elektriska gräsklippare

RLM15E36H

RLM46175SO

Subaru® 175cc OHC gräsklippare med ONE+ EasyStart

- 175cc Subaru® motor
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ start - Start med hjälp av drag elimineras helt
- 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
- Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset som naturligt gödningsmedel
- Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
- Självgående och robust maskin
- Stora bakre hjul för lätt manövrering
- Hjuljustering i 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
- Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och justerbar höjd för anpassning till respektive användare
- Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- Stötfångare skyddar gräsklipparen vid klippning nära hårda ytor
- Kompatibel med vattenslang för lätt rengöring av klipptäck



Även tillgänglig som

Subaru® 175cc OHC gräsklippare

Modell:	Artikelnummer:	EAN-kod:
RLM46175S	5133002553	4892210138170



Cylindervolym (cc)	175
Klippbredd (cm)	46
Drivmekanism	självgående
Vikt (kg)	35
Artikelnummer	5133002554
EAN-kod	4892210138187

Standardutrustning (RLM46175SO)

Bio-Clip plugg och sidoutkast

Powered by



SUBARU

RLM53190SV

Subaru® 190cc OHC gräsklippare

- 190cc Subaru® motor
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- Variabel taktteknologi låter användaren justera gräsklipparens tempo till personlig gånghastighet
- 4-i-1: Uppsamlare, Bio-Clip funktion, sidoutkast samt bakutkast
- Bio-clip funktionen finfördelar och återanvänder de klippta gräset som naturligt gödningsmedel
- Sidoutkast möjliggör klippning i högt och vildvuxet gräs
- Självgående och robust maskin
- Hjuljustering i 7 klipphöjder mellan 25-75 mm
- Ergonomisk handtagsdesign med flertalet handpositioner och justerbar höjd för anpassning till respektive användare
- Fällbart handtag och mjuk uppsamlare för lätt och smidig förvaring
- Stötfångare skyddar gräsklipparen vid klippning nära hårda ytor
- Kompatibel med vattenslang för lätt rengöring av klipptäck



Cylindervolym (cc)	190cc
Klippbredd (cm)	53
Drivmekanism	självgående
Vikt (kg)	41
Artikelnummer	5133002556
EAN-kod	4892210139085

Standardutrustning (RLM53190SV)

Bio-Clip plugg och sidoutkast kit

Powered by



SUBARU

Förenkla starten av bensindrivna verktyg.

Starta ditt bensindrivna verktyg med endast ett knapptryck med **ONE+ EasyStart** enhet.

Denna unika starthjälp eliminerar behovet av dragstart på bensindrivna trädgårdsverktyg. Med EasyStart enheten och ett 18V batteri kan ett bensindrivet verktyg startas endast genom ett knapptryck.



Det enkla sättet att starta din bensindrivna...

EasyStart Häcksax



EasyStart Gräs- och slytrimmer



EasyStart Grästrimmer



Håll utkik efter logotypen EasyStart på våra verktyg!

Koppla på EasyStart för att starta verktyget med ett knapptryck!



EasyStart enheten säljs utan batteri och laddare.

EasyStart funktionen är optimal för den **NYA** bensindrivna gräsklipparen - Gräsklipparen är till skillnad från de andra EasyStart kompatibla verktygen redan integrerad i verktyget.

Anslut ett 18V batteri på gräsklipparens front för att enkelt starta gräsklipparen genom att vrida på nyckeln.

NYHET EasyStart Gräsklippare



Innovation från Ryobi. Designad för att göra mer.

OES18**ONE+™ EasyStart™** för att starta ditt bensindrivna verktyg med endast ett knapptryck

- ONE+ EasyStart™ säkerställer en lätt och smidig start på kompatibla bensindrivna verktyg
- Kompatibel med: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Artikelnummer 5132002803
EAN-kod 4892210140012

Standardutrustning (OES18)
-



Grästrimmers är lättare och mindre. Med en tunnare plasttråd, trimmertråd, kapar trimmerhuvudet mindre gräsytor och gräskanter.

Gräs- och slytrimmers är mer robusta och används med fördel för att kapa högt gräs, mindre buskar och vildvuxen vegetation. Välj mellan en röklinga för kraftigare uppgifter och trimmertråd för mindre ansträngande jobb.

2-i-1

Ryobis gräs- och slytrimmer dubblar användarmöjligheterna jämfört med grästrimmern. Få två verktyg i ett vid köp av Ryobis gräs- och slytrimmers.

Gräs- och slytrimmer eller grästrimmer – vad ska jag använda?


Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Innovativ



Batteridrivnen

Den innovativa trädgårdsmästaren behöver frihet. Den batteridrivna 18V innovationen erbjuder ett batteri till hela 18V ONE+ serien.



KOLLA IN...

18V Hybrid grästrimmer

RLT1830H13

36V Gräs- och slytrimmer

RBC36X26B

Klassisk



Bensindrivnen

Den klassiska trädgårdsmästaren vill ofta vara traditionell i trädgården. Därför väljer de bensindrivna verktyg i så stor utsträckning det går.



KOLLA IN...

NYHET EasyStart bensindrivnen gräs- och slytrimmer

RBC254SESO

Pålitlig



Elektrisk

Den pålitliga trädgårdsmästaren vill inte riskera att arbetet i trädgården blir avbrutet och väljer därför de elektriska trädgårdsverktygen.



KOLLA IN...

NYHET Elektrisk gräs- och slytrimmer kompatibel med Expand-it™

RBC1226I

RLT3525S 350W Grästrimmer

- Lätt men kraftfull 350W motor
- 25 cm klippbredd
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippsläge
- Vertebrae™ komfort design med böjt skaft och knoppgrepp för bekvämt bruk under längre perioder



Effekt (W)	350
Klippbredd (cm)	25
Trådmätningssystem	Bump huvud
Trådtyp	2 x 1,2 mm rund
Vikt (kg)	1.8
Artikelnummer	5133002115
EAN-kod	4892210820624

Standardutrustning (RLT3525S)
Bump Feed trimmerhuvud

RLT5027 500W Grästrimmer

- Lätt men kraftfull 500W motor med hög prestanda
- Stor klippbredd på 27 cm för att få jobbet gjort snabbt
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippsläge
- Trimmerhuvudet kan vinklas i 3 olika lägen för att komma åt i trånga utrymmen
- Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag
- Praktisk integrerad väggupphängning
- Integrerad krok för sladdupprullning



Effekt (W)	500
Klippbredd (cm)	27
Trådmätningssystem	Automatisk matning
Trådtyp	2 x 1,5 tvinnad
Vikt (kg)	2.8
Artikelnummer	5133002117
EAN-kod	4892210820600

Standardutrustning (RLT5027)
Trimmertråd med automatisk matning

RLT6030 600W Grästrimmer

- Kraftfull 600W motor med högt vridmoment för alla typer av grästrimning
- Stor klippbredd på 30 cm för att få jobbet gjort snabbt
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklipplingsläge med smidig fotpedal
- Teleskopiskt skaft och justerbart främre handtag
- Praktisk integrerad väggupphängning
- Integrerad krok för sladdupprullning



Effekt (W)	600
Klippbredd (cm)	30
Trådmätningssystem	Automatisk matning
Trådtyp	2 x 1,5 mm tvinnad
Vikt (kg)	3.5
Artikelnummer	5133002119
EAN-kod	4892210820648

Standardutrustning (RLT6030)

Trimmertråd med automatisk matning

RLT8038 800W Grästrimmer

- Kraftfull 800W motor ger utmärkt klippresultat
- Klippbredd: 38 cm
- Delbart skaft för lätt transport och förvaring
- Ergonomisk design för optimal viktfordelning och komfort



Effekt (W)	800
Klippbredd (cm)	38
Trådmätningssystem	Bump huvud
Trådtyp	2 x 1,5 mm tvinnad
Vikt (kg)	4.6
Artikelnummer	5133002502
EAN-kod	4892210138019

Standardutrustning (RLT8038)

Axelsele

Expand-it™ tillbehör.

Förvandla 1
trädgårdsverktyg till 5...

Steg 1

Välj din kraftkälla

Se kompatibla Expand-it™ verktyg genom att leta efter logotypen.



Steg 2

Välj dina tillbehör.

Spara tid, utrymme och pengar.



Häcksax

Gräs- och
slytrimmer

Förlängnings-
skaft

Grensåg

Med Expand-it™ kan du klippa, trimmar eller beskära med ett och samma verktyg. Dela skaftet och ersätt applikationsdelen men de Expand-it™ tillbehör som passar arbetsuppgiften.

SMART TOOL



SmartTool.

Låt ditt verktyg
tänka.

Optimal prestanda oavsett tillbehör
- kompromissa inte med kraften eller
verktygets prestanda.

För mer information besök, ryobitools.se

RXAHT01

Expand-it™ häcksax

Artikelnummer: 5132002796 EAN-kod: 4892210140265

- SmartTool™ teknologi optimerar häcksaxens hastighet
- Ultimat prestanda med 4670 klipp/min med kraft från en bensindriven motor
- Ultimal prestanda med 3910 klipp/min med en elektrisk 1200W motor
- 44 cm diamantslipat svärd för ren klippning
- Grenkapacitet: 28 mm
- Justerbart huvud i 90° för komfortabel klippning i alla vinklar
- Vikt: 2,17 kg



RXPR01

Expand-it™ grensåg

Artikelnummer: 5132002797 EAN-kod: 4892210140142

- SmartTool™ teknologi optimerar kedjehastigheten för smidig kapning
- Ultimat prestanda med kedjehastighet upp till 30 m/s med kraft från en bensindriven motor
- Maximal prestanda med kedjehastighet upp till 15 m/s med en elektrisk 1200W motor
- Justerbart såghuvud i 15°
- Automatisk kedjesmörjning och klar oljetank
- Vikt: 2,2 kg



RXEX01

Expand-it™ förlängningsskaft

Artikelnummer: 5132002793 EAN-kod: 4892210140272

- Idealisk för att ytterligare förlänga Expand-it™ tillsatserna för grensåg eller häcksaxen
- Längd: 62 cm
- Vikt: 0,61 kg



RXBC01

Expand-it™ gräs- och slytrimmer

Artikelnummer: 5132002795 EAN-kod: 4892210140258

- SmartTool™ teknologi optimerar bladets hastighet för optimal anpassning till högt gräs och små buskar
- Ultimat prestanda med 8100 varv/min med kraft från en bensindriven motor
- Ultimal prestanda med 7080 varv/min med en elektrisk 1200W motor
- Klippbredd: 20 cm
- Tri-Arc™ 3-tandad klinga
- Vikt: 2,05 kg



RBC1226I 1200W Gräs- och slytrimmer



2-i-1

- Bakmonterad kraftfull 1200W motor för optimal kraft och kontroll
- SmartTool™ teknologi ger högre hastighet tillsammans med Expand-it™ insatser
- 2-i-1 med 26 cm Tri-Arc™ slyklinga av härdat stål för kraftfull exakt kapning
- 2-i-1: 38 cm klippbredd för trimning av långt och tätt gräs
- Smart mekanism för att lätt byta Expand-It™ tillsats
- Ergonomisk design för optimal viktfordelning och komfort



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMARTTOOL

Effekt (W)	1200
Klippbredd klinga (cm)	26
Klippbredd trimmerhuvud (cm)	38
Trådmatningssystem	Bump huvud
Trådtype	2x 1,5 mm tvinnad
Vikt (kg)	5,2
Artikelnummer	5133002506
EAN-kod	4892210138033

Standardutrustning (RBC1226I)
Axelrem och trimmerhuvud

RFT254

25.4cc Busk röjare/trimmer

- POWR XT™ 25,4 cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- Stor klippbredd på 38 cm för ett effektivt arbete
- Ultra-stark 2,7 mm tråd för kraftfull klippning över 38 cm diameter
- Pro-Cut II trimmerhuvud för snabb påfyllning samt smidig integrerad trådförvaring
- Välbalanserad med stora 25,4 cm hjul för enkel manövrering i olika terränger
- Fällbart handtag för praktisk förvaring



Cylindervolym (cc)	25.4
Motor	Dubbellagrad POWR XT™
Effekt (hk)	0.9
Klippbredd (cm)	38
Trimmertråd (mm)	2.7
Vikt (kg)	9.7
Artikelnummer	5133002173
EAN-kod	4892210821324

Standardutrustning (RFT254)
Pro-Cut II™ trimmerhuvud

NYHET

RLT254CDSO

25,4cc Grästrimmer med ergonomiskt handtag

- PoWR XT™ kompakt Full Crank motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ start - Start med hjälp av drag elimineras helt
- Delbart skaft - kompatibelt med Expand-it™ tillbehör
- 43 klippbredd med dubbel 2,4 mm HD trimmertråd
- ReelEasy™ Bump Feed trimmerhuvud med patenterat system för snabb och enkel pårullning av trimmertråd



Motor	PoWR XT™ Full Crank
Cylindervolym (cc)	25.4
Effekt (hk)	1.0
Tankekapacitet (L)	0.42
Klippbredd (cm)	43
Vikt (kg)	5.5
Artikelnummer	5133002535
EAN-kod	4892210138309

Standardutrustning (RLT254CDSO)
2-takts olja, Reel-Easy™ trimmerhuvud med 6 m trimmertråd, skiftnyckel samt ergonomiskt handtag

RLT26C

POWR LT2™ 26cc Grästrimmer med ergonomiskt handtag

- PoWR LT2™ 26cc 2-takts motor levererar utmärkt kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Slår CE CO utsläppsgränserna med 69%, och CE-HC + NOx utsläppsgränser med 48%
- Stor klippbredd på 43 cm för effektiv användning
- ProCut™ trimmerhuvud för lätt påfyllning av trimmertråd



Motor	PoWR LT2™ 2-takt
Cylindervolym (cc)	26
Effekt (hk)	0.9
Tankkapacitet (L)	0.25
Klippbredd (cm)	43
Trimmertråd (mm)	2.4
Vikt (kg)	4
Artikelnummer	5133002354
EAN-kod	4892210131805

Standardutrustning (RLT26C)

ProCut™ trimmerhuvud, skiftnyckel samt D-handtag

RLT430CESD

PoWR LT4™ 30cc Grästrimmer med ergonomiskt handtag

- PoWR LT4™ 30cc 4-takts motor levererar utmärkt kraft i förhållande till vikt. Upp till 30% högre vridmoment
- Dekompressionsventilen öppnas vid start vilket gör att kompressionstrycket sänks och det behövs mycket mindre kraft för att starta maskinen
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- 4-takt: Ingen bränslemix krävs
- Delbart skaft: kompatibel med Expand-it™ tillsatserna
- 43 cm klippbredd med 2,4 mm tvinnad HD trimmertråd
- Levereras med Reel-Easy™ trimmerhuvud med innovativt system för att fylla på trimmertråd



Motor	PoWR LT4™ 4-takt
Cylindervolym (cc)	30
Effekt (hk)	1.0
Tankkapacitet (L)	0.35
Klippbredd (cm)	43
Trimmertråd (mm)	2.4
Vikt (kg)	5.6
Artikelnummer	5133002546
EAN-kod	4892210138477

Standardutrustning (RLT430CESD)

Reel-Easy™ trimmerhuvud med 6 m trimmertråd, nyckel och ergonomiskt handtag

RBC254SBSO

PoWR XT™ 25.4cc Gräs- och slytrimmer med roterande ergonomiskt vinklat handtag

- PoWR XT™ kompakt Full Crank motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ start - Start med hjälp av drag elimineras helt
- Delbart skaft - kompatibelt med Expand-it™ tillbehör
- 2-in-1: Tri-Arc+™ 3-tandad röklinga av hårdmetall för ren, kraftfull och precis röjning. Reel-Easy™ trimmertrådshuvud med innovativt system för påfyllnad av trimmertråd
- 26 cm Tri-Arc+™ 3-tandad röklinga och dubbel HD trimmertråd med 46 cm klippbredd
- Ergonomiskt vinklat handtag och Pro-style Vertebrae™ dubbelsele för bästa ergonomi



2-i-1



Motor	POWR XT™ Full crank
Cylindervolym (cc)	25.4
Tankkapacitet (L)	0.42
Klippbredd (cm)	46
Trimmertråd (mm)	2.4
Vikt (kg)	5.4
Artikelnummer	5133002537
EAN-kod	4892210138323

Standardutrustning (RBC254SBSO)

2-taktsolja, RealEasy™ trimmerhuvud med 6 m trimmertråd, skiftnyckel, ergonomiskt vinklat handtag, Tri-Arc+ klinga och sele

RBC430SBSD

PoWR LT4™ 30cc Gräs- och slytrimmer med fällbart ergonomiskt vinklat handtag

- PoWR LT4™ 30cc 4-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Dekompressionsventilen öppnas vid start vilket gör att kompressionstrycket sänks och det behövs mycket mindre kraft för att starta maskinen
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- 4-takt: Ingen bränslemix krävs
- Delbart skaft: kompatibel med Expand-it™ tillsatserna
- 2-in-1: Tri-Arc+™ 3-tandad röklinga av hårdmetall för ren, kraftfull och precis röjning. Reel-Easy™ trimmertrådshuvud med innovativt system för påfyllnad av trimmertråd
- 26 cm TriArc+™ och tvinnad 2,4 mm HD trimmertråd med 46 cm klippbredd
- Ergonomiskt vinklat handtag och Pro-style Vertebrae™ sele för bästa ergonomi
- Fällbart cykelhandtag för kompakt förvaring och lätt transport



2-i-1



POWR LT4

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Motor	PoWR LT4™ 4-takt
Cylindervolym (cc)	30
Effekt (hk)	1.0
Tankkapacitet (L)	0.35
Klippbredd (cm)	46
Trimmertråd (mm)	2.4
Vikt (kg)	6
Artikelnummer	5133002548
EAN-kod	4892210138491

Standardutrustning (RBC430SBSD)

Tri-Arc+™ 3-tandad röklinga, Reel-Easy™ trimmertråd med 6 m trimmertråd, ergonomiskt vinklat handtag och Vertebrae+™ sele

RBC52FSBOS

PoWR XT™ 52cc Gräs- och slytrimmer med fällbart ergonomiskt vinklat handtag

- POWR XT™ 52cc Full Crank 2-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ start - Start med hjälp av drag elimineras helt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- Stor klippbredd: 46 cm med trimmertråd och 26 cm med klinga
- 3-i-1: Kraftfull prestanda med Tri-Arc+™ klinga, sågblad och Reel-Easy™ trimmerhuvud
- Skaft designat för maximal överförelse av kraft från motor till huvud
- Ergonomiskt vinklat handtag och Pro-style Vertebrae™ sele för bästa ergonomi
- 26-tandad sågblad för att såga tjockare grenar eller mindre träd



3-i-1



COMPATIBLE
ONE+
EASY START

POWR XT

Motor	PoWR XT™
Cylindervolym (cc)	52
Effekt (hk)	1.9
Tankkapacitet (L)	1.1
Klippbredd (cm)	46
Trimmertråd (mm)	2.4
Vikt (kg)	8.3
Artikelnummer	5133002545
EAN-kod	4892210138125

Standardutrustning (RBC52FSBOS)

2-takts olja, Tri-Arc+™ 3-tandad röklinga, Reel-Easy™ trimmertråd med 6 m trimmertråd, nyckel, 26-tandad sågklinga, ergonomiskt vinklat handtag och Vertebrae+™ sele



HÄCKSAXAR, GRENSÅGAR OCH MOTORSÅGAR

Häcksaxar

47–49/51–52

Grensågar

50

Motorsågar

52–53



RHT7565RL 750W Häcksax



- Kraftfull 750W motor med högt vridmoment ger utmärkt klippresultat
- Laserskuret och diamantslipat 65 cm svärd säkerställer klippresultat av högsta kvalitet
- Utmärkt klippkvalitet på upp till 34 mm
- Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
- Lätt och välbalanserad design med roterande bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar
- HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester



Effekt (W)	750
Svärdlängd (cm)	65
Grenkapacitet (mm)	34
Svärdtyp	Laserskuret och diamantslipat svärd
Knivskydd	Ja
Vikt (kg)	4,4
Artikelnummer	5133002125
EAN-kod	4892210820587

Standardutrustning (RHT7565RL)
HedgeSweep™ lövfösare och
svärdskydd

RHT6560RL 650W Häcksax

- Kraftfull 650W motor med högt vridmoment ger utmärkt klippprestanda
- Laserskuret och diamantslipat 60 cm svärd säkerställer klippresultat av högsta kvalitet
- Utmärkt klippkvalitet på upp till 30 mm grenkapacitet
- Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
- Lätt och välbalanserad design med roterande bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar
- HedgeSweep™ lövfösare för smidig bortföring av klipprester



Effekt (W)	650
Svärdlängd (cm)	60
Grenkapacitet (mm)	30
Svärdtyp	Laserskuret och diamantslipat svärd
Knivskydd	Ja
Vikt (kg)	4.3
Artikelnummer	5133002123
EAN-kod	4892210820563

Standardutrustning (RHT6560RL)
HedgeSweep™ lövfösare och
svärdskydd

RHT5555RS 550W Häcksax

- Kraftfull 550W motor med högt vridmoment ger utmärkt klippprestanda
- Diamantslipat 55 cm svärd säkerställer klippresultat av högsta kvalitet
- Utmärkt klippkvalitet på upp till 26 mm grenkapacitet
- Anti-block system förhindrar oförutsedda grenblockeringar
- Lätt och välbalanserad design med roterande bakre handtag möjliggör klippning i olika vinklar
- HedgeSweep™ lövfösare finns tillgängligt som tillbehör



Effekt (W)	550
Svärdlängd (cm)	55
Grenkapacitet (mm)	26
Svärdtyp	Diamantslipat
Varvtal (varv/min)	3000
Knivskydd	Ja
Vikt (kg)	4.1
Artikelnummer	5133002121
EAN-kod	4892210820549

Standardutrustning (RHT5555RS)
Svärdskydd

RHT4245 420W Häcksax

- Lätt vikt och komfortabel att använda
- Dubbelverkande svärd för minskad vibration
- 45 cm diamantslipat svärd för förbättrad uthållighet
- Strömbrytare på loop handtag för ökad komfort



Effekt (W)	420
Svärdlängd (cm)	45
Grenkapacitet (mm)	18
Svärdtyp	Dubbelverkande
Knivskydd	Nej
Varvtal (varv/min)	1500
Vikt (kg)	2.7
Artikelnummer	5133001809
EAN-kod	4892210818454

Standardutrustning (RHT4245)
Svärdskydd

Effektiv häckskötsel

Underlätta
arbete på höga
höjder med den
förlängningsbara
häcksaxen och
grensågen.

För att säkerställa att
häcken inte klipps för
hårt rekommenderar vi
att häcken klipps i små
etapper åt gången.

Nyklippta häckar
ska ha en form där
basen är bredare än
toppen, allt för att häcken
ska få så mycket solljus
som möjligt.

För att få en rak
häck efter egna
önskmål kan ett snöre
eller tråd användas som
mall under klipningen.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Innovativ



Batteridrivnen

Den innovativa trädgårdsarbetaren
behöver frihet. Den batteridrivna
18V innovationen erbjuder ett
batteri till hela 18V ONE+
serien.

KOLLA IN...

NYHET 18V ONE+

Förlängningsbar häcksax

RPT184515

NYHET 36V Häcksax

RHT36C60R



Klassisk



Bensindrivnen

Den klassiska
trädgårdsarbetaren vill
ofta vara traditionell i
trädgården. Därför väljer de
bensindrivna verktyg i så
stor utsträckning det går.

KOLLA IN...

**NYHET bensindrivnen EasyStart
häcksax**

RHT25X60RO



Pålitlig



Elektrisk

Den pålitliga trädgårdsarbetaren
vill inte riskera att arbetet i
trädgården blir avbrutet och
väljer därför de elektriska
trädgårdsverktygen.

KOLLA IN...

**Elektrisk förlängningsbar
häcksax och grensåg**

RP750450



RPT4545E

450W förlängningsbar häcksax

- Kraftfull 450W motor
- 45 cm laserskuret svärd
- Utmärkt klippkvalitet med grenkapacitet upp till 20 mm
- För att underlätta användningen är huvudet vinklingsbart upp till 135° i 4 olika positioner - perfekt maskin till att klippa toppskott med
- Justerbart skaft för bästa räckvidd och enkel förvaring
- Förlängningsbart skaft gör det enkelt för användaren att justera verktygets längd upp till 2,7 m vilket ger en total räckvidd på upp till 4 m
- Levereras med ergonomiskt sele kombinerat med avlastare för långvarig användning



Svärdlängd (mm)	45
Grenkapacitet (mm)	20
Svärdtyp	Laserskuret svärd
Knivskydd	Nej
Varvtal (varv/min)	1700
Vikt (kg)	4.1
Artikelnummer	5133002226
EAN-kod	4892210821393

Standardutrustning (RPT4545E)

Ergonomiskt sele och svärdskydd

RPP750S

750W Grensåg

- Kraftfull 750W motor
- 20 cm Oregon® svärd och kedja
- Hög prestanda och en kedjehastighet upp till 10 m/s
- Förlängningsbart skaft gör det enkelt för användaren att justera verktygets längd upp till 2,7 m vilket ger en total räckvidd på upp till 4 m
- Toppen har 15° vinkel för lätt beskärning och maximal kontroll
- Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
- En avtagbar skaftdel för bättre räckvidd eller viktoptimering samt lättare förvaring



Effekt (W)	750
Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	10
Oljetankskapacitet (L)	80
Vikt (kg)	3.8
Artikelnummer	5133002228
EAN-kod	4892210821379

Standardutrustning (RPP750S)

Svärd- och kedjeolja, skiftnyckel samt axelrem

RHT25X60RO

25cc Häcksax, kompatibel med ONE+ EasyStart



- PoWR XT™ kompakt Full Crank motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- Kompatibel med ONE+™ EasyStart™ start - Start med hjälp av drag elimineras helt
- 60 cm dubbelverkande- laserskuret- och diamantslipat svärd
- Grenkapacitet 32 mm för att klara de tuffaste häckarna
- HedgeSweep™ lövfösare
- Vridbart bakre handtag i 5 positioner för bästa ergonomi



Motor	Full crank
Cylindervolym (cc)	25.4
Svärdlängd (cm)	60
Grenkapacitet (mm)	32
Svärdtyp	Laser- och diamantskuret
Artikelnummer	5133002549
EAN-kod	4892210138453

Standardutrustning (RHT25X60RO)

-

RHT2660R 26cc POWR LT2™ Häcksax

- POWR LT2™ 26cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- 60 cm dubbelverkande- laserskuret- och diamantslipat svärd
- Grenkapacitet upp till 28 mm för att klara de tuffaste häckarna
- HedgeSweep™ lövfösare
- Vridbart bakre handtag i 5 positioner för bästa ergonomi
- START Easy förgasare



Cylindervolym (cc)	26
Effekt (hk)	0.8
Svärdlängd (cm)	60
Grenkapacitet (mm)	28
Svärdtyp	Tvåvägsrörelse
Vikt (kg)	5.1
Artikelnummer	5133001838
EAN-kod	4892210818867

Standardutrustning (RHT2660R)
2-takts olja och skiftnyckel

RCS1935 1900W Kedjesåg

- Kraftfull 1900W motor med högt vridmoment
- 35 cm Oregon® svärd och kedja
- 15 m/s kedjehastighet erbjuder utmärkt kappprestanda även i hårt trä
- Snabbverkande mekanisk kedjebroms
- Lättanvänt reglage för verktygslös kedjespänning
- Anti-vibrationssystem för maximal bekvämlighet
- Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
- Innovativ spånavskärmare styr undan träflisor från användaren
- Välbalanserad och lätt design säkerställer enkel hantering



Effekt (W)	1900
Svärdlängd (cm)	35
Kedjehastighet (m/s)	15
Verktygslös kedjespänning	Ja
Oljetankskapacitet (L)	200
Vikt (kg)	5.4
Artikelnummer	5133002184
EAN-kod	4892210821492

Standardutrustning (RCS1935)
Svärdskydd samt 150 ml svärd- och kedjeolja

RCS2340 2300W Kedjesåg

- Kraftfull 2300W motor med högt vridmoment
- 40 cm Oregon® svärd och kedja
- 16 m/s kedjehastighet erbjuder utmärkt kappprestanda även i hårt trä
- Snabbverkande mekanisk kedjebroms
- Lättanvänt reglage för verktygslös kedjespänning
- Anti-vibrationssystem för maximal bekvämlighet
- Automatisk kedjesmörjning för kontinuerlig kapning
- Innovativ spånavskärmare styr undan träflisor från användaren
- Välbalanserad och lätt design säkerställer enkel hantering



Effekt (W)	2300
Svärdlängd (cm)	40
Kedjehastighet (m/s)	16
Verktygslös kedjespänning	Ja
Oljetankskapacitet (L)	2
Vikt (kg)	5.7
Artikelnummer	5133002186
EAN-kod	4892210821522

Standardutrustning (RCS2340)
Svärdskydd samt 150 ml svärd- och kedjeolja

RCS3835T POWR XT™ 37,2 cc motorsåg med 35 cm svärd

- Motorsåg med 37,2cc motor (1,3 kW / 1,8 Hp) POWR XT™
- Svärdläng: 35 cm
- 3-punkts anti-vibrationssystem
- Lättstartad med 2-positions förgasare
- Kedjehastighet: 22 m/s
- Automatisk kedjesmörjning
- Verktygsfritt topplock för luftfilter och tändstift
- Mekanisk broms/kastskydd
- Verktygsfri kedjespännare för enkel spänning och byte av kedja



Cylindervolym (cc)	37.2
Effekt (hk)	1.8
Svärdlängd (cm)	35
Kedjehastighet (m/s)	22
Tankkapacitet (L)	0.44
Vikt (kg)	4.6
Artikelnummer	5133002386
EAN-kod	4892210132710

Standardutrustning (RCS3835T)
Kedjeolja, 2-takts olja och skiftnyckel

RCS5133CB 51cc Motorsåg med 33cm svärd

- PoWR XT™ 51cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+ Nox utsläppsgränser
- 33 cm Oregon® svärd och kedja
- Kedjehastighet upp till 22 m/s för snabb och kraftfull kapning
- Snabb mekanisk kedjebroms för maximal säkerhet
- Lättåtkomlig kedjespänning från sidan
- 3-punkt anti-vibrationssystem i handtaget
- Lättåtkomlig öppning för att rensa luftfilter
- Praktisk förvaringsväska medföljer



Cylindervolym (cc)	51
Effekt (hk)	2.7
Svärdlängd (cm)	33
Kedjehastighet (m/s)	22.2
Tankkapacitet (L)	0.575
Vikt (kg)	5.3
Artikelnummer	5133001860
EAN-kod	4892210819208

Standardutrustning (RCS5133CB)
Svärd- och kedjeolja, 2-takts olja, skiftnyckel samt förvaringsväska

TRÄDGÅRDSSTÄDARE, KOMPOSTKVARNAR, JORDFRÄSAR OCH VEDKLYVAR

Trädgårdsstädare

55–57

Kompostkvarnar

58

Elektriska jordfräsar och vedklyvar

59



RBV3000CSV 3000W Trädgårdsstädare

- Kraftfull 3000W motor
- Trädgårdsstädare med utbytbara tuber för skifte mellan sug- och blåsfunction
- Två hastighetsinställningar ger god kontroll och ett fläktflöde upp till 375km/h
- Hög prestanda med upp till 14 m³/min blåshastighet
- PowerMulching™ finfördelar 16L till 1L med hjälp av dubbla kvarnhjul, det yttre i metall som även maler ner kottar & bark
- Snabb omkoppling från blås- till sugfunktion
- Vertebrae™ axelrem för maximal komfort och viktfordelning



Effekt (W)	3000
Hastighet luftflöde (km/h)	375
Luftmängd (m³/min)	14
Kompostering (L)	16:1
Kapacitet uppsamlare (L)	45
Variabel hastighet	Nej
Vikt (kg)	3.6
Artikelnummer	5133002188
EAN-kod	4892210821423

Standardutrustning (RBV3000CSV)

Munstycke för maximal prestanda, uppsamlingsäck 45L och Vertebrae™ axelrem

RBV3000CESV 3000W Trädgårdsstädare

- Kraftfull 3000W motor
- Trädgårdsstädare med 3-i-1 funktionalitet: lövblås, städare eller som en komplett trädgårdsstädare med båda rören monterade samtidigt
- Hastighetsinställning via vred ger god kontroll och ett fläktflöde upp till 375km/h
- Hög prestanda med upp till 14 m³/min blåshastighet
- PowerMulching™ finfördelar 16L till 1L med hjälp av dubbla kvarnhjul, det yttre i metall som även maler ned kottar & bark
- Snabb omkoppling från blås- till sugfunktion
- Vertebrae™ axelrem för maximal komfort och viktfordelning



Effekt (W)	3000
Hastighet luftflöde (km/h)	375
Luftmängd (m³/min)	16
Kompostering (L)	16:1
Kapacitet uppsamlare (L)	45
Variabel hastighet	Ja
Vikt (kg)	5.1
Artikelnummer	5133002190
EAN-kod	4892210821447

Standardutrustning (RBV3000CESV)

Munstycke för maximal prestanda, uppsamlingsäck 45L och Vertebrae™ axelrem

RBV26B PoWR LT2™ 26cc Trädgårdsstädare

- POWR LT2™ 26cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+ Nox utsläppsgränser
- Variabel lufthastighet upp till 320 km/h
- Luftvolym upp till 11 m³/min
- Farthållare för bibehållning av önskad hastighet, minskar användarens trötthet
- Komposterar 12L till 1L för effektiv uppsamling



Cylindervolym (cc)	26
Hastighet luftflöde (km/h)	325
Luftflöde (l/min)	12.8
Kompostering (L)	16:1
Kapacitet uppsamlare (L)	40
Effekt (hk)	1
Vikt (kg)	4.3
Artikelnummer	5133002353
EAN-kod	4892210117335

Standardutrustning (RBV26B)

2-taktsolja, uppsamlingsäck, skurvrmejsel samt sug- och blåsrör

RBL26BP

POWR LT2™ 26cc Trädgårdsstädare, ryggsäcksmodell

- POWR LT2™ 26cc 2-takts motor levererar utmärkt kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- Variabel lufthastighet upp till 290 km/h
- Luftvolym upp till 11 m³/min
- Ergonomisk ryggsäcksmodell med ventilerande vaddering för utmärkt användarkomfort



Cylindervolym (cc)	26
Hastighet luftflöde (km/h)	290
Luftflöde (l/min)	11
Effekt (hk)	0.9
Vikt (kg)	5.5
Artikelnummer	5133000257
EAN-kod	4892210804020

Standardutrustning (RBL26BP)

2-taktsolja



RBL42BP

POWR XT™ 42cc Trädgårdsstädare, ryggsäcksmodell

- PoWR XT™ 42cc dubbellagrad 2-takts motor levererar bästa kraft i förhållande till vikt
- Ren motorteknologi. Överträffar CE CO och HC+Nox utsläppsgränser
- Variabel lufthastighet upp till 300 km/h
- Klassledande luftvolym på 14,4 m³/min
- Farthållare för bibehållning av önskad hastighet, minskar användarens trötthet
- Ergonomisk ryggsäcksmodell med ventilerande vaddering för utmärkt användarkomfort



Cylindervolym (cc)	42
Hastighet luftflöde (km/h)	298
Luftmängd (m³/min)	14.4
Effekt (hk)	2.16
Vikt (kg)	8.2
Artikelnummer	5133001879
EAN-kod	4892210818874

Standardutrustning (RBL42BP)

2-taktsolja



Underlätta trädgårdsstädningen!

Hösten är den vackraste årstiden med de färgfyllda löven som pryder trädgården. Löven är inte enbart en njutning för ögat, de kan ställa till med en hel del jobb... Håll gräsmattan ren från löv, och se skillnaden när våren kommer.

Förvandla trädgårdens löv till naturlig gödning full med näringsämnen. Mal ner löv, grenar och kottar i Ryobis elektriska kompostkvarn.

Gör det tillsammans! Blås eller räfsa ihop löven till en hög för att sedan suga upp dom.

Vilken typ av trädgårdsmästare är du?

Innovativ



Batteridrivna

Den innovativa trädgårdsarbetaren behöver frihet. Den batteridrivna 18V innovationen erbjuder ett batteri till hela 18V ONE+ serien.



KOLLA IN...

18V ONE+ Hybrid trädgårdsstädare

OBL1820H

NYHET 36V Trädgårdsstädare

RBV36B

Klassisk



Bensindrivna

Den klassiska trädgårdsarbetaren vill ofta vara traditionell i trädgården. Därför väljer de bensindrivna verktyg i så stor utsträckning det går.



KOLLA IN....

Bensindrivna trädgårdsstädare med ryggsäckssele

RBL42BP

Pålitlig



Elektrisk

Den pålitliga trädgårdsarbetaren vill inte riskera att arbetet i trädgården blir avbrutet och väljer därför de elektriska trädgårdsverktygen.



KOLLA IN...

NYHET Elektrisk kompostkvarn

RSH2545B

RSH2545B

2500W Kompostkvarn, 45 mm grenkapacitet

- Kraftfull 2500W kompostkvarn
- Två avvändbara stålblad komposterar grenarna till en fin kompost
- Kolven vägleder grenarna genom kvarnmekanismen och säkerställer att inga fingrar skadas
- Robust konstruktion med metallram, integrerat handtag och stora hjul för maximal hållbarhet och transport i trädgården
- 40L uppsamlare i hård plast



Effekt (W)	2500
Komposteringsystem	Knivar
Max. grenkapacitet (mm)	45
Kapacitet uppsamlare (L)	40
Vikt (kg)	13,4
Artikelnummer	5133002512
EAN-kod	4892210137951

Standardutrustning (RSH2545B)

Kolv och 40L uppsamlare

RSH2845T

2800W Kompostkvarn, 45 mm grenkapacitet

- 2800W kompostkvarn komposterar grenar upp till 45 mm och de kapade och krossade flisorna är idealiska för att täcka blomsterrabatter
- Tyst och exakt kapning av grenarna med valsteknik
- Drar automatiskt ner grenarna med kvarnhjul
- Robust metallram och stora hjul för lätt och smidig hantering
- Backfunktion om grenar fastnar
- Uppsamlingskapacitet: 55L



Effekt (W)	2800
Komposteringsystem	Valsteknik
Max. grenkapacitet (mm)	45
Kapacitet uppsamlare (L)	55
Vikt (kg)	28,8
Artikelnummer	5133002351
EAN-kod	4892210822482

Standardutrustning (RSH2845T)

55L uppsamlare

RCP1225 1200W Jordfräs

- Kraftfull 1150W motor
- 4 robusta metallfräsblad möjliggör konstant rörelse
- Ställbara fräsblad med 20 cm diameter
- Fräsbredd: 25 cm
- Justerbart bakre hjul gör jodfräsen lättmanövrerad och lätt att transportera
- Fällbart handtag för att underlätta transport och förvaring



Effekt (W)	1150
Sågbredd (mm)	25
Max. fräsdjup (cm)	20
Spetsdiameter (cm)	20
Vikt (kg)	16
Artikelnummer	5133002388
EAN-kod	4892210132796

Standardutrustning (RCP1225)
Hjul för lätt och smidig transport

RLS4A 1500W Vedklyv

- Kraftfull vedklyv med 4 tons tryckkraft
- Stark ram som håller stocken på plats under arbetets gång
- Stora hjul och gummibeläggning på handtaget för enkel manövrering



Effekt (W)	1500
Tryckkraft (ton)	4
Max. klyvlängd (mm)	52
Vikt (kg)	45
Artikelnummer	5133001698
EAN-kod	4892210815958

Standardutrustning (RLS4A)
-

RLS5A 2200W Vedklyv

- Kraftfull vedklyv med 5 tons tryckkraft
- Stark ram som håller stocken på plats under arbetets gång
- Stora hjul och gummibeläggning på handtaget för enkel manövrering
- Justerbara ben för att kunna höja eller sänka vedklyven efter önskat behov



Effekt (W)	2200
Tryckkraft (ton)	5
Max. klyvlängd (mm)	52
Vikt (kg)	48
Artikelnummer	5133001700
EAN-kod	4892210815934

Standardutrustning (RLS5A)
-

TILLBEHÖR

Tillbehör för gräsklippare	61–62
Tillbehör för grästrimmers och gräs- och slytrimmers	62–65
Tillbehör för beskärning	65–66
Tillbehör för motorsågar	67–68
Tillbehör för trädgårdsstädare	68



**Se kompatibla tillbehör för
Ryobis trädgårdsmaskiner
på ryobitools.se**

Tillbehör för gräsklippare



RAC431

33 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare

- Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med 33 cm klippbredd inklusive RLM18X33H40



Artikelnummer	5132002805
EAN-kod	4892210140494

RAC420

33 cm gräsklipparkniv för elektriska gräsklippare

- Kompatibel med Ryobis elektriska gräsklippare med 33 cm klippbredd inklusive RLM13E33S



Artikelnummer	5132002771
EAN-kod	4892210134042

RAC432

36 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare

- Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med 36 cm klippbredd inklusive Hybrid gräsklipparen RLM18C36H25



Artikelnummer	5132002806
EAN-kod	4892210140487

RAC404

40 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare

- Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med 40 cm klippbredd: RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240 och OLM18X40H



Artikelnummer	5132002438
EAN-kod	4892210813497

RAC412

46 cm gräsklipparkniv för batteridrivna gräsklippare

- Kompatibel med Ryobis batteridrivna gräsklippare med 46 cm klippbredd inklusive RLM36X46H50HI och RLM36X46L5F



Artikelnummer	5132002695
EAN-kod	4892210821690

RAC400**46 cm knivblad för bensindrivna gräsklippare**

- Kompatibel med Ryobis bensindrivna gräsklippare med 46 cm klippbredd: RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE, RLM46140, RLM46173, RLM46175S och RLM46175SO



Artikelnummer 5132002275
EAN-kod 4892210134035

RAC409**53 cm gräsklipparkniv för bensindrivna gräsklippare**

- Kompatibel med Ryobis bensindrivna gräsklippare med 53 cm klippbredd i RLM53 serien



Artikelnummer 5132002632
EAN-kod 4892210818355

Tillbehör för grästrimmers och gräs- och slytrimmers**RAC100****1,2 mm trimmertråd (15 m)**

- Trimmertråd kompatibel med Ryobis elektriska grästrimmers, RLT3025F, RLT3025S och RLT3023



Artikelnummer 5132002637
EAN-kod 4892210818546

RAC101**1,6 mm trimmertråd (15 m)**

- Trimmertråd kompatibel med elektriska och batteridrivna grästrimmers, RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825Li, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831 och RLT1830Li



Artikelnummer 5132002638
EAN-kod 4892210818553

RAC102**2,0 mm trimmertråd (15 m)**

- Trimmertråd kompatibel med RLT36, RLT36C3325 och RLT36C33



Artikelnummer	5132002639
EAN-kod	4892210818560

RAC103**2,0 mm trimmertråd (50 m)**

- Trimmertråd kompatibel med RLT36, RLT36C3325 och RLT36C33



Artikelnummer	5132002640
EAN-kod	4892210818577

RAC104**2,4 mm trimmertråd (15 m)**

- Trimmertråd kompatibel med RFT254 serien, RLT26 serien, RLT30 serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien, RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien och RBC52 serien



Artikelnummer	5132002641
EAN-kod	4892210818584

RAC105**2,4 mm trimmertråd (50 m)**

- Trimmertråd kompatibel med RFT254 serien, RLT26 serien, RLT30 serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien, RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien och RBC52 serien



Artikelnummer	5132002642
EAN-kod	4892210818591

RAC131**1,3 mm trimmertråd (25 m)**

- Universell trimmertråd för elektriska och batteridrivna grässtrimmers



Artikelnummer	5132002624
EAN-kod	4892210818102

RAC132**1,5 mm trimmertråd (25 m)**

- Universell trimmertråd för elektriska och batteridrivna grässtrimmers



Artikelnummer	5132002625
EAN-kod	4892210818119

RAC123

Trimmerhuvud med 1,5 mm trimmertråd för elektriska grästrimmers (3-pack)

- 1,5 mm trimmertråd för elektriska grästrimmers: RLT4027, RLT5027 och RLT6030
- Tvinnad trimmertråd för extra hållbarhet och minskad ljudnivå



Artikelnummer 5132002671
EAN-kod 4892210819697

RAC125

Trimmerhuvud med 1,6 mm trimmertråd för batteridrivna grästrimmers (3-pack)

- Trimmerhuvud med 1,6 mm trimmertråd kompatibel med alla Ryobis 18V ONE+ grästrimmers



Artikelnummer 5132002434
EAN-kod 4892210813480

RAC143

Trimmerhuvud med 2,0 mm trimmertråd för batteridrivna grästrimmers (3-pack)

- Kompatibel med alla Ryobis batteridrivna grästrimmers i RLT36 serien
- Tvinnad trimmertråd för minskad ljudnivå och extra hållbarhet (Ersätter RAC127)



Artikelnummer 5132002770
EAN-kod 4892210133298

RAC119

Trimmerhuvud med 1,2 mm trimmertråd för elektriska grästrimmers (3-pack)

- Kompatibel med Ryobis elektriska grästrimmers, RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 och RLT3123
- Dubbel trimmertråd med Bump Feed trimmerhuvud



Artikelnummer 5132002591
EAN-kod 4892210817679

RAC139

Trimmerhuvud med 2st plastknivar (2-pack)

- Innovativt knivsystem - för effektivitet och precision. Passar Ryobis 18V och 36V grästrimmers



Artikelnummer 5132002707
EAN-kod 4892210822161

RAC108

20 cm Tri-Arc™ 3-tandad röjklinga

- Kompatibel med Ryobis bensindrivna och elektriska gräs- och slytrimmers RBC7020, RBC1020, RBC1226i och batteridrivna RBC18X20B4
- (Ersätter LTA024)



Artikelnummer 5132002650
EAN-kod 4892210818621

RAC117**26 cm Tri-Arc+™ 3-tandad röjklinga**

- 26 cm klinga kompatibel med alla Ryobis bensindrivna och 36V gräs- och slytrimmers
- (Ersätter LTA034 och RAC107)



Artikelnummer 5132002668
EAN-kod 4892210819734

RAC136**26 tandad klinga för gräs- och slytrimmer**

- 26 tandad klinga kompatibel med Ryobis gräs- och slytrimmers i RBC42 serien, RBC47 serien och RBC52 serien



Artikelnummer 5132002763
EAN-kod 4892210132185

RAC137**Robust skyddskåpa att använda tillsammans med RAC136**

- Tjock skyddskåpa för användning tillsammans med Ryobis 26-tandade klinga RAC136 för Ryobis bensindrivna gräs- och slytrimmers i RCS42 serien, RBC47 serien och RBC52 serien



Artikelnummer 5132002764
EAN-kod 4892210132192

RAC138**Vertebrae+ sele för gräs- och slytrimmers, gräs- och slytrimmers och trädgårdsstädare**

- Pro-style Vertebrae+™ sele för maximal balans, komfort och support



Artikelnummer 5132002706
EAN-kod 4892210822154

Tillbehör för beskärning**RAC235****20 cm (8") svärd för batteridrivna gressågar**

- Kompatibel med alla batteridrivna 18V ONE+ gressågar



Artikelnummer 5132002589
EAN-kod 4892210817655

RAC234

20 cm (8") kedja för batteridrivnen grensåg

- Kompatibel med alla Ryobis 18V ONE+ grensågar



Artikelnummer 5132002588
EAN-kod 4892210817648

RAC239

25 cm (10") svärd för elektrisk grensåg

- Kompatibel med Ryobis förlängningsbara grensåg RPP75




Artikelnummer 5132002714
EAN-kod 4892210131980

RAC240

25 cm (10") kedja för elektrisk grensåg

- Kompatibel med Ryobis förlängningsbara grensåg RPP75



Artikelnummer 5132002715
EAN-kod 4892210131997

RAC805

Vertebrae+™ sele för förlängningsbar häcksax och grensåg

- Ryobis unika Vertebrae+™ sele bär den förlängningsbara häcksaxens eller grensågens vikt för maximalt fokus på arbetet
- Ger konsekvent höjd för att bidra till en jämn häck
- Kompatibel med alla Ryobis förlängningsbara häcksaxar och grensågar likväl som konkurrenters



Artikelnummer 5132002765
EAN-kod 4892210132451

RAC305

50 cm HEDGESWEEP™ lövfösare

- Universell HEDGESWEEP™ lövfösare tar vid klippningen med alla rester för att häcken ska vara så ren som möjligt



Artikelnummer 5132002437
EAN-kod 4892210813466



Tillbehör för motorsågar



RAC213

35 cm (14") svärd för elektrisk kedjesåg

- Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesåg RCS1835



Artikelnummer	5132002575
EAN-kod	4892210816832

RAC248

35 cm (14") kedja för elektrisk kedjesåg

- Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesågar inklusive RCS1835 & RCS1935



Artikelnummer	5132002783
EAN-kod	4892210137821

RAC214

40 cm (16") svärd för elektrisk kedjesåg

- Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesåg RCS2040



Artikelnummer	5132002576
EAN-kod	4892210816849

RAC224

40 cm (16") kedja för elektrisk kedjesåg

- Kompatibel med Ryobis elektriska kedjesåg RCS2040



Artikelnummer	5132002649
EAN-kod	4892210818645

RAC212

40 cm (16") svärd för bensindriven motorsåg

- Kompatibel med Ryobis bensindrivna motorsågar i RCS40 serien och RCS42 serien



Artikelnummer	5132002574
EAN-kod	4892210816825

RAC236

33 cm (13") svärd för bensindriven motorsåg

- Kompatibel med Ryobis bensindrivna motorsågar i RCS51 serien




Artikelnummer 5132002630
EAN-kod 4892210818065

RAC242

35 cm kedja till kedjesåg

- Kompatibel med Ryobis 36V kedjesåg RCS36X3550Hi



Artikelnummer 5132002712
EAN-kod 4892210130105

RAC231

45 cm svärd för bensindriven motorsåg

- Kompatibel med Ryobis bensindrivna motorsågar i RCS48 serien och RCS51 serien



Artikelnummer 5132002477
EAN-kod 4892210814371

Tillbehör för trädgårdsstädare



RAC358

40L uppsamlare för bensindrivna trädgårdsstädare

- Kompatibel med Ryobis bensindrivna trädgårdsstädare RBV26 och RBV26B



Artikelnummer 5132002427
EAN-kod 4892210813060

RAC359

Uppsamlare för batteridrivna och elektriska trädgårdsstädare

- Kompatibel med Ryobis batteridrivna och elektriska trädgårdsstädare: RBV3000CSV, RBV3000CESV och RBV36B



Artikelnummer 5132002713
EAN-kod 4892210131973

Ryobi Elverktyg

RYOBI®

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



**Bli lyckligare i ditt
hem med Ryobi.**

Ryobi har ett verktyg för alla byggprojekt i hemmet.

Oavsett om du renoverar hemma, är bilentusiast
eller om du är i behov av utrustning för att montera
har Ryobi ett eller flera verktyg för dig!



Ta del av Ryobis
elverktyg på webben:
ryobitools.se



RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



**ETT batteri
Över 40 verktyg
Oändliga möjligheter**



Ryobi

C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre, Danmark

E-post: kundtjanst@tti-emea.com

Webb: www.ryobitools.se

För att hitta närmaste återförsäljare eller servicecenter, vänligen använd sökfunktionen på vår webbplats.

Återförsäljarens stämpel:

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt- och / eller leveransutförande efter denna broschyrs tryck. Användningen av varumärket RYOBI® är beroende av en licens som beviljas av Ryobi® Limited.

5139000808